



1400GTR Grand Tourer / 2012

Touring der Extraklasse

Wer auf das gewisse Extra beim Reisen steht, der ist mit der 1400GTR Grand Tourer immer gut unterwegs. Mehr Gepäckvolumen und mehr Luxus sind hier inklusive.



12MY_1400GTR_GrandTourer_RED



12MY_1400GTR_GrandTourer_BLU

Merkmale

1400GTR Grand Tourer / 2012



Schutzfolie



Topcase



Innentasche



GPS-Halterung



Tank Pad Set

Motor

Motortyp	4-Takt, Flüssigkeitskühlung, Reihenvierzylinder
Hubraum	1,352 cm ³
Bohrung x Hub	84.0 x 61.0 mm
Verdichtungsverhältnis	10.7:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile mit variabler Ventilsteuerung
Gemischaufbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung ø 40 mm x 4 (Keihin)
Zündung	Digital
Starter	Elektrostarter
Schmiersystem	Zwangsschmierung, Nasssumpf

Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Welle
Primärübersetzung	1.556 (84/54)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	3.333 (50/15)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	2.412 (41/17)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.900 (38/20)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.545 (34/22)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.292 (31/24)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	1.074 (29/27)
Endübersetzung	2.036 (14/22 x 32/10)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, manuell

Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Monocoque, Aluminium-Druckguss
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	26.1° / 112 mm
Radfederweg, vorn	113 mm
Radfederweg, hinten	136 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	190/50ZR17M/C (73W)
Lenkwinkel, links / rechts	31° / 31°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	43-mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federbasis
Radaufhängung, hinten	Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruckfederbein, Tetra-Lever, Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar, Federbasis voll einstellbar

Bremsen

Bremse, vorn	310-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design radial befestigte Vierkolben-Festsättel, 4 Beläge
Bremse, hinten	270-mm-Scheibenbremse im Petal-Design Zweikolben-Festsattel

Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2,230 mm x 790 mm x 1,345 mm / 1,465 mm (hohe Position)
Radstand	1,520 mm
Bodenfreiheit	125 mm
Sitzhöhe	815 mm
Tankinhalt	22 Liter
Gewicht fahrfertig	304 kg

Leistung

Maximale Leistung	114 kW (155 PS) bei 8.800/min
Maximale Leistung mit RAM Air	117.6 kW (160 PS) / 8,800/min
Maximales Drehmoment	136 Nm bei 6.200/min