



Versys City (ABS) / 2011

Die vielseitige Versys City bringt serienmässig Topcase, hohe Scheibe, Tankpad und Handprotektoren mit.

CHF 12'840

Alle Preise verstehen sich als netto
inkl. 8% MWST exkl.
Ablieferungspauschale.



Metallic Imperial
Red



Metallic Spark Black

Merkmale

Versys City (ABS) / 2011



Topcase



Tank-Pad



Hohe Windschutzscheibe



Handprotektoren

Zubehör

Versys City (ABS) / 2011



MOTORSCHUTZ
CHF 304.55



HÖHERER GELSITZ
CHF 582.10



NIEDRIGERER GELSITZ
CHF 582.10

Weiteres Zubehör



12V STECKDOSE
Preis ab CHF 179.00



KNIEPOLSTER
CHF 41.70

Motor

Motorotyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihen-zweizylinder
Hubraum	649 cm ³
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10.6:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Zündung	Digital
Starter	Elektrostarter
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Semi-Trockensumpf

Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtring-Kette
Primärübersetzung	2.095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0.966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0.852 (23/27)
Endübersetzung	3.067 (46/15)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Diamantrahmen aus hochfestem Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25° / 108 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	145 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkwinkel, links / rechts	35° / 35°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Teleskop abel mit (rechtsseitiger) stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und einstellbarer Federbasis
Radaufhängung, hinten	Seitlich montiertes Einzelfederbein mit 13-stufig einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-stufig einstellbarer Federbasis

Bremsen

Bremse, vorn	semi-schwimmend gelagerte 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel

Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2,125 mm x 840 mm x 1,330 mm
Radstand	1,415 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Sitzhöhe	845 mm
Tankinhalt	19 Liter
Gewicht fahrfertig	209 kg

Leistung

Maximale Leistung	47 kW (64 PS) bei 8.000/min
Leistungsbeschränkte Version (Umrüstkit)	25 kW (34 PS) bei 6.500/min
Maximales Drehmoment	61 Nm (6,2 mkp) bei 6.800/min