



**VN1700 Classic Tourer / 2012**


# **VN1700 Classic Tourer**

Electronic Cruise Control, grosses Windschild, Hartschalenkoffer, Soziustrittbretter und eine Luxus-Rückenlehne gestalten den Ausflug mit Sozius äusserst komfortabel, so dass man gern auch mal ein paar Tage länger wegbleibt. Serienmässig mit K-ACT ABS.

**Kawasaki**

# Merkmale


VN1700 Classic Tourer / 2012



Leistungsstarker 1700  
cm3-V2-Motor



Koaktive Bremstechnologie



Windschild



Luxus-Rückenlehne



Sechsganggetriebe mit  
Overdrive



Instrumenteneinheit

## Weitere Merkmale



Seitenkoffern



Tempomat



Elektronische  
Drosselklappensteuerun  
g

### Motor

Motorotyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-V2
Hubraum	1.700 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	102 x 104 mm
Verdichtungsverhältnis	9,5:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 8 Ventile
Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 42 mm x 2
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Semi-Trockensumpf

### Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Zahnriemen
Primärübersetzung	1,515 (50/33)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	3,077 (40/13)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,900 (38/20)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,407 (38/27)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,143 (32/28)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0,967 (29/30)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,806 (29/36)
Endübersetzung	2,250 (72/32)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt

### Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Doppelschleifenrahmen aus Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	30° / 169 mm
Radfederweg, vorn	140 mm
Radfederweg, hinten	80 mm
Reifen, vorn	130/90B16M/C 67H
Reifen, hinten	170/70B16M/C 75H
Lenkwinkel, links / rechts	35° / 35°

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	43-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung, hinten	Schwinge mit zwei luftunterstützten Federbeinen
	Zugstufendämpfung: 4-fach
	Federbasis: per Luftdruck

### Bremsen

Bremse, vorn	Doppelscheibe, Ø 300 mm
	Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	Scheibe, Ø 300 mm
	Doppelkolben-Schwimmsattel

### Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.500 mm x 1.025 mm x 1.465 mm
Radstand	1.665 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Sitzhöhe	730 mm
Tankinhalt	20 l
Gewicht fahrfertig	382 kg

### Leistung

Maximale Leistung	54 kW (73 PS) bei 5.000/min
Maximales Drehmoment	136 Nm bei 2.750/min